


HF-2175 大淨空 OFFICE 吸頂式空氣清淨機 (壁掛式)

說明書

操作、組裝或維護產品前，請仔細閱讀說明書。
請遵守所有的安全信息以保護自己與他人。
如未能遵守指示可能會導致人身傷害或財產損失。

安全注意事項

 警告：為減低起火或電擊風險，切勿自行連接非原廠遙控裝置。


在使用本機前，請細閱本安全使用說明，閱後請妥善保存。
使用電器產品時，應確實遵守基本的安全規定，以減低火災、電擊及人身傷害等危險，注意事項包括如下：

- 把空氣清淨機放置室內不易被人踢到的位置，及放在兒童和寵物不易觸碰到的地方使用。
- 不使用空氣清淨機時，請務必關閉電源。在拆卸護網前也先確認清淨機已切斷電源。
- 僅限屋內（室內）使用。切勿在戶外使用本空氣清淨機。
- 切勿在有易燃氣體或蒸氣的地方使用本空氣清淨機。
- 請勿擅自拆解內部結構。
- 切勿將空氣清淨機暴露於雨水中，亦不可用於靠近水的場所，如浴室、洗衣區域或其他潮濕的地方。
- 不要把本機器貯藏或放在陽光直射的地方。
- 空氣清淨機必須水平放置使用。請勿在運轉狀態下移動產品。
- 空氣清淨機必須完全安裝妥當後才可啓動。
- 切勿讓異物進入進風口或出風口，以免造成電擊或損壞空氣清淨機。切勿遮蔽本機出風口或進風口。
- 請把空氣清淨機放置於靠近電源位置；應避免使用延長線。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿在超過海拔 2,000 m 的地方使用。
- 裝置在橫向離開熱水器或燒開水的地方 2 公尺以上的地方，千萬不可以裝在正上面的地方。




勿自行維修 勿濕手使用 勿陽光直射 勿靠近水源

基本組成



功能定義



安裝說明 (安裝前, 請先將電源關閉)



無固定架 (嵌入式)

1. 將吸頂式空氣清淨機裝入 2. 吸頂式空氣清淨機固定完畢天花板內

3. 將電源線的一端插入電源線端子內, 另一端連接牆體開關, 如下圖示



* 電線脫皮長度約 1cm, 需確實插入, 不得有銅線裸露情形。

安裝時, 建議消費者使用 0.75mm 電源線安裝於 LN 端子座。






當遙控器遺失或失去功能時, 請使用牆壁上的按鈕操作讓機器停止運轉。

4. 電源線安裝完畢



建議 500-700mm



1. 取 4 個 M8 膨脹螺絲, 按照 195*422mm 的裝配位置, 將膨脹螺絲固定於水泥房頂上;
2. 取 4 根 M8 螺桿, 安裝在機器的 4 個安裝孔, 並固定於牆頂, 確認安裝無鬆動。


施工注意事項

1. 清淨機安裝位置須合理配置
2. 預留電線線路, 至清淨機裝設處, 確實連接清淨機投頭。
3. 安裝時需由專業人員安裝。
4. 建議使用單芯銅線, 多芯線需剖線鍍錫處理。


建議消費者使用 0.75mm 的電源線, 在斷電狀態下, 將電源線連接於 LN 端子座, 再按下牆壁上的按鈕即可接通電源。

欲切斷電源, 請消費者先使用遙控器按下開關鍵, 使機器停止運轉, 再按下牆壁上的按鈕即可; 當遙控器遺失或失去功能等緊急情況時, 請使用牆壁上的按鈕切斷電源, 機器即可停止運轉。

遙控器安裝電池說明



用合適的螺絲起子取下螺絲，將黑色塑膠件按箭頭方向上推，即可打開遙控器後蓋。



取一顆 3V 鈕扣電池，按圖中所示方向，將鈕扣電池裝入遙控器，然後依序裝入遙控器後蓋和螺絲即可。

遙控器功能說明



開關

按下⏻開關按鍵，打開或關閉空氣清淨機，開機默認為“自動”檔運行。



自動

按下⏸自動按鍵，自動指示藍燈亮，根據空氣質量情況，在 1~3 檔間運行，空氣質量指示燈顯示紅、黃、綠三種顏色，綠色代表空氣質量良好，紅色反之。



風速

手動選擇檔位 (1-4 檔)，按下⏴風速鍵同時自動指示燈滅。



定時

按下⌚定時按鍵，可自由選擇定時時數 (1-8H)。



重置

- 濾網計時累計達 2000 小時紅燈閃爍，提示更換 HEPA 夾碳布濾網，待濾網更換完成後，長按⏻重置鍵 3 秒，滴的一聲紅燈閃爍 5 次後熄滅，計時歸零，開始重新計時，標示重置完成。
- 長按 3 秒⏻濾網更換時間重置。

商品規格


型號	HF-2175	額定電壓 / 頻率	110/220 V~ 60 Hz
CADR	285 CMH	尺寸	635x600x308 mm
淨重	9 kg	保固期限	二年

日常維護


進風過濾網清洗

1. 將空氣清淨機關閉電源。
2. 如圖一所示，向外側旋轉 4 個卡勾，打開四個防落鏈，取下前網組，按壓進風過濾網卡扣，如圖二箭頭所示方向，取出進風過濾網。
3. 清洗進風過濾網，確保擦乾後，如圖安裝回原位置，安裝好前網組。

*
主要過濾掉空氣中的大的顆粒灰塵毛屑




圖一



圖二

HEPA 夾碳布濾網更換

1. 將空氣清淨機關閉電源。
2. 按壓 HEPA 夾碳布濾網組端部，濾網組便可自動彈出，進行濾網更換。



保證書

設備名稱：空氣清淨機 Equipment name		型號 (型式)：HF-2175 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
內部配線	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
濾網各元件	○	○	○	○	○	○
電路板 相關零組件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
備考 1. $\overset{\sim}{\text{—}}$ 超出 0.1 wt % 及 $\overset{\sim}{\text{—}}$ 超出 0.01 wt % 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考 2. $\overset{\sim}{\text{○}}$ 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 3. $\overset{\sim}{\text{—}}$ 係指該項限用物質為排除項目。						

機型	HF-2175	購買日期	年 月 日
顧客	姓名		
	地址		
	電話		
原購經銷店			

保固說明

1. 本產品自購買日起在正常使用狀態下免費服務 2 年。超過 2 年期限，如需更換零件則斟酌收檢修及運輸費用。
2. 由於天災或使用之過失，自行改裝發生之故障恕不在免費服務規定之內。
3. 本保證書遺失不予補發，但如需服務則以製造號碼之出廠年度首日計算保證年限。
4. 保證期間之修理及售後服務如有不明之處，請至購買店或與本公司服務專線洽詢。

修護 MEMO

Fresh me[®]

總代理：樂司科國際股份有限公司

地址：桃園市中壢區長春六路7號3樓

維修專線：03-462-0559